

VI.5.4 TETŐABLAK KÖRNYÉKÉNEK BORÍTÁSA

A tetőablak környékének borítása során az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni:

- ✓ a parapet ügörgőleges legyen (az ablak alsó része alatti burkolat)
- ✓ a szemöldök- és vízszintes legyen

A fenti feltételek megléte az ablak körüli szabad légáramlás biztosítása és a belső tér optimális megvilágításához szükséges.

A hőhídhatás csökkentése érdekében azonban a hőszigetelés elhelyezéséhez az ablak közvetlen közelében, a borítólapok a tetőablakra merőlegesek (lásd 5. ábra).

A tetőablak körüli falsík burkolását csak az ablak elhelyezését követően végezhetjük el.

A tetőablak beszerelésénél a gyártó által előírt szempontokat kell követni.

A tetőablak körüli falsík burkolása során különös figyelmet kell szentelni a hőszigetelés szakszerű elhelyezésére az egész ablak körül. A párazáró réteg illetve klímamembrán csatlakoztatása az ablakkerethez (Isover VARIO KM Duplex UV fólia) és a párazáró réteg egyes részeinek az ablak körüli összekapcsolása a párazáró anyagot gyártó cég által meghatározott, a rendszerhez tartozó ragasztószalagok segítségével valósítható meg (pl. Isover Vario KB1).


Az ablak körüli falsík burkolólapjainak vastagsága és típusa meg kell egyezzen a teljes tetőtérben használt lapok paramétereivel, főleg akkor, ha a tetőtéri szerkezettel szemben tűzvédelmi követelményeket is támasztottak.

A lapoknak az ablakkerethez történő egyszerűbb csatlakozása érdekében az ablakgyártó cégek a keretbe horgonyvájnak elő.

A lapot a horgony/ba szárazon ültetjük bele. Az ablak körüli ferde síkok burkolását oly módon kell megtervezni, hogy a lapok hézagai az ablak sarkaitól legalább 150 mm-re essenek.

A tetőablak körüli burkolat éléinek védelme érdekében élvédő használata szükséges.

A tompa-, dőre- és hegyesszögű élek védelmét Aquabead Flex Pro vagy Levelline élvédővel javasoljuk ellátni, mert ezekkel a tartós és esztétikus élek egyszerűen és gyorsan kivitelezhetők.



5. ábra

Tetőtéri ablak burkolása – párazáró réteg elhelyezése a tartószerkezet alatt (szerulákon)